



REPUBLIKA HRVATSKA



KARLOVAČKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

ODSJEK ZA PLANSKE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA

e-mail: graditeljstvo.okolis@kazup.hr; zastita.okolisa@kazup.hr  
Jurja Križanića 11, 47000 Karlovac, tel: (047) 666-206

KLASA: UP/I-351-03/22-06/2

URBROJ: 2133-07-01/02-22-16

Karlovac, 13. lipnja 2022.

Karlovačka županija (OIB 65050537368), Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš, Odsjek za planske poslove i zaštitu okoliša, nadležan prema odredbi članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (NN RH 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) (u daljnjem tekstu: Zakon), članka 6. stavaka 1. i 2., a u vezi s točkama 3.2 Priloga III. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN RH 61/14 i 3/17) (u daljnjem tekstu: Uredba) te prema odredbi članka 29. stavka 2. podstavka 1. Zakona o zaštiti prirode (NN RH 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) (u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti prirode), rješavajući po zahtjevu nositelja zahvata Holcim (Hrvatska) d.o.o., Koromačno 7B, 52222 Koromačno, za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš zahvata „Betonara u naselju Karlovac, Grad Karlovac, Karlovačka županija“, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš predmetnog zahvata, na temelju odredbi članka 90. stavka 1., 2 i 3. Zakona i članka 30. stavka 9. i 10. Zakona o zaštiti prirode, donosi

### RJEŠENJE

- I. Za namjeravani zahvat „**Betonara u naselju Karlovac, Grad Karlovac, Karlovačka županija**“ nositelja zahvata Holcim (Hrvatska) d.o.o., Koromačno 7B, 52222 Koromačno, sukladno Elaboratu zaštite okoliša za predmetni zahvat, broj projekta: 2/1334-35-22-EO (izrađivač: EcoMission d.o.o., Zagrebačka 183, 42000 Varaždin), **nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat iz točke I. izreke ovog Rješenja **nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo Rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata iz točke I. izreke ovog Rješenja, u roku od dvije godine od dana izvršnosti Rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje građevinske dozvole odnosno drugog odgovarajućeg akta sukladno posebnom zakonu.
- IV. Važenje ovog Rješenja može se na zahtjev nositelja zahvata jednom produžiti na dvije godine ukoliko se nisu promijenili uvjeti u skladu sa zakonom i u skladu s kojima je ovo rješenje doneseno.
- V. Ovo Rješenje objavljuje se na službenim Internetskim stranicama Karlovačke županije.

## Obrazloženje

Nositelj zahvata Holcim (Hrvatska) d.o.o., Koromačno 7B, 52222 Koromačno, podnio je dana 14. veljače 2022. godine zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja predmetnog zahvata na okoliš. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš betonare u naselju Karlovac, Grad Karlovac, Karlovačka županija (dalje u tekstu Elaborat), na k.č. broj 808/3, 817, 818, 819, k.o. Karlovac I, Grad Karlovac, iz veljače 2022. godine (izradio ovlaštenik: Eco Mission d.o.o., Zagrebačka 183, 42 000 Varaždin; broj projekta: 2/1334-35-22-EO iz veljače 2022. godine; verzija 1). Kao podloga za izradu Elaborata korišteno je *Arhitektonsko idejno rješenje za pribavljanje posebnih uvjeta i mišljenja o predviđenom zahvatu u svrhu izrade Glavnog projekta za izgradnju zamjenske betonare* (broj projekta: 212913) koje je izradila tvrtka I.B.R. INŽENJERING CIRKOVIĆ d.o.o., Sv. Roka 10, 10000 Zagreb u listopadu 2021. godine. Na temelju Zaključka Upravnog odjela za graditeljstvo i okoliš Karlovačke županije (UP/I-351-03/22-06/2, URBROJ: 2133-07-01/02-22-12 od 25. travnja 2022. godine) ovlaštenik je pozvan dopuniti Elaborat sukladno mišljenjima javnopravnih tijela te na temelju istog, 25. svibnja 2022. godine, dostavlja ispravljeni Elaborat (broj projekta: 2/1334-35-22-EO iz svibnja 2022. godine, verzija 2). Kao podloga za izradu verzije 2 predmetnog Elaborata, osim spomenutog Arhitektonskog idejnog rješenja, korišten je i proračun širenja buke u okoliš koji je izradila tvrtka SONUS d.o.o. u dokumentu „Zaštita od buke“ iz svibnja 2022. godine (oznaka projekta: TD 22023).

Nositelj zahvata planira ukloniti postojeću betonaru kapaciteta 30 m<sup>3</sup>/h i objekt za potrebe radnika betonare na k.č.br. 808/3, k.o. Karlovac I te izgraditi novu betonaru kapaciteta 30 m<sup>3</sup>/h na k.č.br. 808/3, 817, 818 i 819, k.o. Karlovac I. Navedene katastarske čestice planiraju se spojiti u katastarsku česticu površine 7.719 m<sup>2</sup>, a novoizgrađena betonara nalazit će se na sjevernom i srednjem dijelu novoformirane katastarske čestice. Ukupna tlocrtna površina kompleksa betonare iznosit će oko 247 m<sup>2</sup>. Osim kompleksa betonare na lokaciji će se nalaziti 2 tipska kontejnera, svaki tlocrtno površine 22 m<sup>2</sup>, pri čemu će se u jednom kontejneru nalaziti uredi, a u drugom sanitarije, garderoba i blagovaonica za zaposlenike. Ukupna tlocrtna površina novih zgrada iznosit će 291 m<sup>2</sup>. Za prilaz lokaciji zahvata koristit će se postojeći ulaz na k.č.br. 808/3, k.o. Karlovac I. Taj se ulaz spaja na državnu cestu DC228 (Jurovski Brod (D6) – Kamanje – Ozalj – Karlovac (D1)) koja prolazi sjeveroistočno uz granicu lokacije zahvata. Unutar lokacije zahvata postojeća je sljedeća infrastruktura: kolno – pješački ulaz na sjeveroistočnom dijelu lokacije zahvata, priključak na sustav javne elektroopskrbe (HEP Elektra Karlovac), priključak na sustav javne vodoopskrbe te interni sustav odvodnje koji čine: vodonepropusna sabirna jama za sanitarne otpadne vode, separator ulja i masti za potencijalno onečišćene oborinske vode s manipulativnih i parkirališnih površina, uređaj za recikliranje vode od pranja bubnjeva kamiona miksera (automiješalice) te pumpe za transport betona i miješalice za proizvodnju betona. Betonara će se sastojati dijelom od čvrstih građevinskih elemenata (kolnici, platoi, armirano – betonski temelji za postavu opreme i armirano – betonske konstrukcije usipališta kamenog agregata), a dijelom od mobilne tehnološke opreme. Mobilna tehnološka oprema će se kao gotovi tehnološki elementi dovoziti na lokaciju zahvata, opskrbljivat će se potrebnim energentima na lokaciji zahvata te će s čvrstim građevnim elementima činiti funkcionalnu cjelinu za proizvodnju betona. U kompleksu betonare planira se postaviti: transporter agregata u silose agregata iz armirano – betonske kade za usipanje agregata, 5 silosa agregata, svaki kapaciteta 30 m<sup>3</sup> za skladištenje 5 vrsta agregata s razdjelnikom za punjenje i izuzimanje pojedine vrste agregata, uređaji za transportiranje agregata određene granulacije u uređaj za miješanje betona s vagonom, 2 silosa za cement, svaki kapaciteta 100 t s transporterima cementa u uređaj za miješanje betona s vagonom, uređaj za miješanje betona s dozatorima vode i aditiva te usipnikom u mikseru i grijanjem vode, praonica vozila s uređajem za recikliranje vode te ukopani spremnik za skladištenje ekstra lakog ulja za loženje.

Analizom mogućih značajnih utjecaja zahvata na okoliš tijekom izgradnje i korištenja zahvata u Elaboratu je ocijenjeno da će utjecaj biti slab tijekom izgradnje na: tlo i korištenje zemljišta, zrak i krajobraz. Utjecaj će biti slab tijekom korištenja i rada betonare na zrak, a moguć je i slab utjecaj od nastanka buke u odnosu na trenutno stanje. Ne očekuje se utjecaj na ostale sastavnice okoliša, kao ni dodatno povećanje opterećenja okoliša od nastanka otpada ili svjetlosnog onečišćenja. Negativan utjecaj na stanovništvo moguć je zbog emisije prašine do koje dolazi radom betonare, ali u odnosu na trenutno stanje, negativan utjecaj će biti mali. Svi utjecaji sagledani su uz obvezno pridržavanje zakonske regulative za svako pojedino područje te se procjenjuje da je tijekom izgradnje i rada betonare, uz kontrole, provedbu mjera zaštite i pridržavanje zakonske regulative te uz primjenu dobre prakse vjerojatnost negativnih utjecaja na okoliš minimalna.

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju, utvrđeno je da lokacija predviđenog zahvata, prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (NN 80/19), nije u ekološkoj mreži NATURA 2000. Najbliža područja ekološke mreže NATURA 2000 su područje očuvanja značajna za ptice (POP) - HR1000001 Pokupski bazen (oko 560 m jugoistočno od lokacije zahvata) te područje očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove (POVS) - HR2000642 Kupa (oko 770 m sjeverozapadno od lokacije zahvata). Prema Pravilniku o popisu stanišnih tipova i karti staništa (NN RH 27/21), lokacija zahvata obuhvaća sljedeće stanišne tipove: J - Izgrađena i industrijska staništa i I.2.1./C.2.3.2. - Mozaici kultiviranih površina / Mezofilne livade košanice srednje Europe. Prema Prilogu II, navedenog Pravilnika stanišni tip C.2.3.2. Mezofilne livade košanice Srednje Europe na kojem se nalazi dio lokacije zahvata, predstavlja ugroženi ili rijetki stanišni tip od nacionalnog i europskog značaja. Međutim, sukladno predmetnom Elaboratu, na terenu je utvrđeno da stanišni tip I.2.1./C.2.3.2. - Mozaici kultiviranih površina / Mezofilne livade košanice Srednje Europe na lokaciji nije prisutan.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš predmetnog zahvata, sukladno odredbama članka 82. stavka 3., članka 160. i članka 162. Zakona te članka 7. stavka 2. i članka 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN RH 64/08), dana 01. ožujka 2022. godine ovo je tijelo objavilo Informaciju na službenoj mrežnoj stranici Karlovačke županije, Upravnog odjela za graditeljstvo i okoliš, zajedno s predmetnim Elaboratom. Informacija sadrži uputu o načinu na koji javnost i zainteresirana javnost može davati mišljenja, prijedloge i primjedbe vezano na planirani zahvat, Elaborat i postupak, za što je Uredbom propisan rok od 30 dana od dana objave.

Sukladno mjerilima i kriterijima iz Priloga V. Uredbe, u predmetnom postupku su na temelju podataka iz Elaborata provedena pojedinačna ispitivanja na temelju kojih se utvrđivalo može li zahvat, s obzirom na lokaciju i obilježje, imati značajne utjecaje na okoliš i ekološku mrežu, odnosno postoji li potreba za provedbom postupka procjene utjecaja na okoliš i/ili glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu. U tu svrhu u postupku je ovo tijelo, temeljem obveze iz članka 83. Zakona i članka 26. stavka 1. Uredbe, zahtjevom od 01. ožujka 2022. godine zatražilo mišljenja javnopravnih tijela za koje je ocijenjeno da trebaju sudjelovati u postupku, od kojih su slijedeća mišljenja dostavili:

- Javna ustanove Natura viva za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije (KLASA: 351-02/22-01/33, URBROJ: 2133-63-22-02 od 16.03.2022. godine) prema kojem nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš ni glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu obzirom da se lokacija planiranog zahvata ne nalazi u zaštićenom području, niti ekološkoj mreži;

- Grad Karlovac, Upravni odjel za gradnju i zaštitu okoliša (KLASA: 351-02/22-05/02, URBROJ: 2133/01-06/03-22-02 od 16. ožujka 2022.) prema kojem nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš;
- Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Karlovcu (KLASA: 612-08/22-10/0091, URBROJ: 532-04-02-09/3-22-02 od 23. ožujka 2022.) prema kojemu, sa stanovišta kulturne baštine, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš;
- UO za gospodarstvo Karlovačke županije (KLASA: 302-01/22-01/4, URBROJ: 2133-05-02/01-22-4 od 23. ožujka 2022. godine) prema kojem nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš ni glavne ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu;
- Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu (KLASA: 351-02/22-01/0000166, URBROJ: 374-3111-1-22-3 od 15. travnja 2022.) prema kojemu nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš;
- Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora (KLASA: 325-11/22-05/109, URBROJ: 517-09-1-2-2-22-4 od 25. travnja 2022.) prema kojemu nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš uz ishođenje svih potrebnih vodopravnih akata sukladno važećem Zakonu o vodama (NN RH 66/19 i 84/21) i pripadajućim podzakonskim propisima.

U tijeku postupka zaprimljeno je mišljenje Ministarstva zdravstva (KLASA: 351-03/22-01/15, URBROJ: 534-03-3-2/10-22-02 od 23. ožujka 2022. godine) prema kojem predmetni Elaborat ne sadrži proračun širenja buke u okoliš te kojim se traži dopuna Elaborata u vidu stručnog mišljenja kojim se određuje utjecaj buke na okoliš izrađenim od strane ovlaštene pravne osobe koja posjeduje rješenje Ministarstva zdravstva za obavljanje stručnih poslova zaštite od buke, a posebno za poslove projektiranja, odnosno predviđanja razine buke i izrade procjene utjecaja buke na okoliš.

Nakon zaprimanja revidiranog Elaborata 25. svibnja 2022. godine, u koji su uključeni proračuni širenja buke, Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš dopisom (KLASA: UP/I-351-03/22-06/2, URBROJ: 2133-07-01/02-22-14 od 27. svibnja 2022. godine) dostavio je Ministarstvu zdravstva revidirani Elaborat na ponovni uvid.

Na temelju revidiranog Elaborata, Ministarstvo zdravstva je dostavilo mišljenje (KLASA: 351-03/22-01/15, URBROJ: 534-03-3-2/10-22-04 od 06. lipnja 2022. godine) prema kojem nije za očekivati mogući značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša iz područja buke te nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš.

Pored navedenog, temeljem posebnog zahtjeva sukladno obvezi iz članka 26. stavka 2. Uredbe, u okviru ovog postupka ovo je tijelo zatražilo mišljenje o utjecaju planiranog zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitosti područja ekološke mreže, Zavoda za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80/7, 10000 Zagreb, koji je dostavio mišljenje KLASA: 352-03/22-02/55, URBROJ: 517-12-2-3-2-22-2 od 23. ožujka 2022. godine prema kojemu se, s obzirom na značajke zahvata, prethodnom ocjenom prihvatljivosti zahvata može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te za zahvat nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

U vezi s Informacijom o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš objavljenom na Internetskoj stranici Karlovačke županije, u propisanom roku ovo tijelo nije zaprimilo niti jedno mišljenje, prijedlog ili primjedbu javnosti, odnosno zainteresirane javnosti, vezano na planirani zahvat, Elaborat ili postupak.

Uzevši u obzir sva zaprimljena mišljenja, ovo je tijelo ocijenilo da je Elaboratom zaštite okoliša ispravno isključena mogućnost značajnog negativnog utjecaja na sastavnice okoliša krajobraz, vode, ukupnu biološku, geološku i krajobraznu raznolikost, kao i na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te za predmetni zahvat **nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš ni glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**

Točka I. izreke ovog Rješenja temelji se na provedenom postupku u kojemu je, sukladno odredbi članka 90. stavka 2. Zakona i članka 24. stavka 1. Uredbe te temeljem analize podataka iz elaborata od strane ovog tijela i od strane javnopravnih tijela nadležnih prema posebnim propisima, prema kriterijima iz priloga V. Uredbe utvrđeno da za zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. izreke ovog rješenja temelji se na odredbi članka 90. stavka 3. Zakona i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode, temeljem kojih je u postupku prethodne ocjene provedenom u okviru ovoga postupka, temeljem Elaborata te mišljenja Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja utvrđeno da se može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te nije potrebno provoditi postupak glavne ocjene.

Točka III. izreke ovog Rješenja temelji se na odredbi članka 92. stavak 1. Zakona, kojom je propisano da Rješenje iz članka 90. stavka 3. Zakona kojim se utvrđuje da za zahvat nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš prestaje važiti ako se u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.

Točka IV. izreke ovog Rješenja temelji se na odredbi članka 92. stavka 4. Zakona, kojom je predviđena mogućnost i uvjet produženja Rješenja.

Točka V. izreke ovog Rješenja temelji se na odredbi članka 91. stavka 2. Zakona članka 27. stavka 4. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN RH 61/14, 3/17) i članka 7. stavka 2. točka 2. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN RH 64/08).

Prema odredbi članka 94. stavka 3. Zakona ovo se Rješenje dostavlja nadležnoj inspekciji zaštite okoliša, a sukladno članku 44. stavku 2., u vezi s odredbama članka 30. stavaka 9. i 10. Zakona o zaštiti prirode i Inspekciji zaštite prirode. Prema odredbi članka 27. stavka 6. Uredbe ovo se Rješenje obvezno dostavlja Ministarstvu.

Upravna pristojba za zahtjev i ovo rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama (NN RH 115/16) i Tarifi br. 2.(1) Priloga I. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (NN RH 92/21, 93/21 i 95/21).

#### Uputa o pravnom lijeku

Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb u roku od 15 dana od dana dostave ovoga rješenja. Žalba se predaje u tri primjerka neposredno ili putem pošte ovom Upravnom odjelu, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik kod ovog tijela. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom. Na žalbu se plaća pristojba u iznosu 50,00 kuna u

državnim biljezima prema tarifnom broju 3. Zakona o upravnim pristojbama (NN RH 115/16). Stranka ima pravo odreći se prava na žalbu od dana primitka prvostupanjskog rješenja do dana isteka roka za izjavljivanje žalbe.



DOSTAVITI:

1. Holcim (Hrvatska) d.o.o., Koromačno 7B, 52222 Koromačno, R – s povratnicom
2. EcoMission d.o.o., Zagrebačka 183, 42000 Varaždin, R – s povratnicom
3. Za objavu na internet stranicama Karlovačke županije, ovdje
4. Arhiva, ovdje

O tome obavijest:

5. Državni inspektorat, Područni ured Zagreb, Ispostava u Karlovcu, Inspekcija zaštite okoliša Zrinski trg 8, 47000 Karlovac
6. Državni inspektorat; Područni ured Zagreb, Ispostava u Karlovcu; Inspekcija zaštite prirode; Trg bana Petra Zrinskog 8, 47 000 Karlovac
7. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
8. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
9. Javna ustanova Natura viva za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije, Jurja Križanića 30, 47000 Karlovac