



REPUBLIKA HRVATSKA



KARLOVAČKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

ODSJEK ZA PLANSKE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA

e-mail: graditeljstvo.okolis@kazup.hr; zastita.okolisa@kazup.hr
Jurja Križanića 11, 47000 Karlovac, tel: (047) 666-206

KLASA: UP/I 351-03/21-04/1

URBROJ: 2133/1-07-01/01-21-16

Karlovac, 20. rujna 2021.

Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš Karlovačke županije, Odsjek za planske poslove i zaštitu okoliša, nadležan prema odredbi članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (NN RH 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) (u daljnjem tekstu: Zakon), članka 6. stavaka 1. i 2. i točke 3.5., a u vezi s točkom 6. Priloga III. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN RH 61/14 i 3/17) (u daljnjem tekstu: Uredba) te prema odredbi članka 29. stavka 2. podstavka 1. Zakona o zaštiti prirode (NN RH 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) (u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti prirode), rješavajući po zahtjevu nositelja zahvata ROTOKOR d.o.o., Grabovac 102, 47250 Rakovica, za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš zahvata „Rekonstrukcija postojećeg kompleksa kampa Turist Grabovac, Općina Rakovica u Karlovačkoj županiji“ (u daljnjem tekstu: predmetni zahvat), nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš predmetnog zahvata, na temelju odredbi članka 90. stavka 1., 2. i 3. Zakona i članka 30. stavka 9. i 10. Zakona o zaštiti prirode, donosi

RJEŠENJE

- I. Za namjeravani zahvat „Rekonstrukcija postojećeg kompleksa kampa Turist Grabovac, Općina Rakovica u Karlovačkoj županiji“, na k.č. br. 77/1, 77/2 i 77/3 k.o. Drežnik 1, nositelja zahvata ROTOKOR d.o.o., Grabovac 102, 47 250 Rakovica, temeljem Elaborata zaštite okoliša za predmetni zahvat, koji je izradio MAXICON d.o.o. Zagreb, Kružna 22 (REV. B, kolovoz 2021. godine), uz uvjet provedbe mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja iz točke III. Ovog rješenja, **nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat iz točke I. izreke ovog Rješenja **nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Za namjeravani zahvat iz točke I. izreke ovog Rješenja propisuju se slijedeće mjere zaštite okoliša:

MJERE ZA SMANJENJE UTJECAJA PONOVNE UPORABE PROČIŠĆENIH VODA

1. Prije korištenja pročišćenih voda, potrebno je izraditi detaljan Plan korištenja pročišćenih voda za zalijevanje, a koji će obuhvatiti lokaciju i vrijeme primjene, količine i način korištenja (raspršivanje, navodnjavanje, zalijevanje mlazom), temeljeno na rezultatima praćenja stanja kvalitete vode (testno mjerenje). Navedeni Plan verificiraju Hrvatske vode, na temelju EU i nacionalne regulative, uz posebnu striktnu kontrolu zdravstvenih

rizika i kakvoće pročišćene vode s uređaja. Na temelju Plana potrebno je izgraditi neophodne instalacije za transport vode, posebno ih obilježiti i strogo odvojiti od sustava javne vodoopskrbe.

2. Do lipnja 2023. godine, u dogovoru s Hrvatskim vodama, potrebno je provesti reviziju programa praćenja stanja okoliša sukladno Uredbi (EU) br. 741/2020 i primjenjivoj zakonskoj regulativi, a s primjenom nakon lipnja 2023. godine (Članak 16.7).

MJERE ZAŠTITE VODA

3. Prilikom rekonstrukcije i izgradnje sustava odvodnje sanitarnih i drugih otpadnih voda koje se planira pročititi na uređaju, svi odvodni kanali moraju se ispitati na vodonepropusnost. Ukoliko se ne dokaže vodonepropusnost sustava, prije puštanja u pogon, iste treba u potpunosti sanirati, a vodonepropusnost dokazati u ponovljenom ispitivanju.

PROGRAM PRAĆENJA STANJA OKOLIŠA

Do lipnja 2023. godine praćenje stanja okoliša provoditi na način da se dva puta godišnje kontroliraju ulazni i izlazni parametri uzorka pročišćene otpadne vode i to uzimanjem kompozitnih uzoraka u minimalnom trajanju od 8 sati, a godišnji analitički rezultati bilježe uz dostavu nadležnom tijelu ili prema Vodopravnoj dozvoli. Uzorkovanje i analizu rezultata treba provoditi akreditirani laboratorij, a rezultati se uspoređuju s GVE zahtjevima navedenim u Elaboratu zaštite okoliša iz točke I. ovog Rješenja, tj. GVE određenim prema centralnom uređaju aglomeracije. Parametri uzorkovanja minimalno sadrže: ukupnu suspendiranu tvar (UST), BPK5, KPKCr ukupni fosfor, ukupni dušik te mikrobiološke pokazatelje (E.coli i crijevne enterokoke).

- IV. Mjere zaštite okoliša i program praćenja stanja okoliša iz točke III. ovog rješenja obvezni su sadržaj glavnog projekta za predmetni zahvat.
- V. Ovo Rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata iz točke I. izreke ovog Rješenja, u roku od dvije godine od dana izvršnosti Rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.
- VI. Važenje ovog Rješenja može se na zahtjev nositelja zahvata jednom produžiti na dvije godine ukoliko se nisu promijenili uvjeti u skladu sa zakonom i u skladu s kojima je ovo rješenje doneseno.
- VII. Ovo Rješenje objavljuje se na službenim Internetskim stranicama Karlovačke županije.

Obrazloženje

Nositelj zahvata ROTOKOR d.o.o., Grabovac 102, 47 250 Rakovica podnio je ovom tijelu dana 5. srpnja 2021. godine zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja predmetnog zahvata na okoliš i uz zahtjev dostavio Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš „Rekonstrukcija postojećeg kompleksa kampa Turist Grabovac, Općina Rakovica u Karlovačkoj županiji“, Broj projekta: 20-113/21, voditelj izrade Željko Varga, mag.ing.prosp.arch, srpanj 2001., revizija A.

Prema Elaboratu, svrha poduzimanja zahvata je rekonstrukcija dotrajalih sadržaja kompleksa kampa Turist Grabovac te njihova zamjena novim, uz dodavanje novih sadržaja koji će podići kvalitetu, odnosno kategorizaciju kampa. U svrhu provedbe planiranog zahvata najprije će se parcelirati građevinska čestica, kako bi se sukladno Prostornom planu uređenja koji je na snazi razdvojile zone različitih namjena, nakon čega će zona T2 zauzimati površinu od oko 17.175 m², a zona T3 površinu od oko 30.269 m². Unutar nove parcele turističke namjene T2 planira se uklanjanje postojećeg sanitara i zamjena novom građevinom sanitara, uklanjanje postojećeg smještajnog objekta "Jelena" i zamjena novom građevinom za smještaj te rekonstrukcija i dogradnja postojećeg restorana, u sklopu kojeg se planira uređenje nove konferencijske dvorane. Od novih građevina planira se izgradnja objekta za wellness koji će se povezati s rekonstruiranom i dograđenom zgradom restorana, izgradnja pročištača otpadnih voda s područja kompleksa kampa, kapacitiranog na ES 600, uz primjenu MBR tehnologije (Membranski Bio Reaktor). Unutar nove čestice turističke namjene T3 planira se postava mobilnog wellness objekta i tri bazena unutar zona već postojećih sadržaja (indijansko selo) i novo planiranih lokacija postave mobilnih kućica, uređenje svih potrebnih pratećih instalacija i infrastrukture (pristupni putevi i staze, parkirališta, interni sustavi vodoopskrbe i odvodnje, interna elektroopskrba, vanjska rasvjeta). Kompletna rekonstrukcija i izgradnja novih sadržaja kampa planira se provesti u nekoliko faza, a nakon izgradnje ukupni dnevni smještajni kapacitet iznositi će maksimalno 600 gostiju. Na planiranom uređaju za biološko pročišćavanje sanitarno-fekalnih otpadnih voda će se pročišćavati sanitarno-fekalna otpadna voda sanitara, na mastolovu prethodno pročišćena otpadna voda iz restorana i otpadna voda od čišćenja bazenskih filtera. Nakon pročišćavanja, pročišćena otpadna voda se sakuplja u vodonepropusnom spremniku te se planira koristiti za zalijevanje zelenih površina kampa. Planiran je uređaj povećanih bioaeracijskih volumena koji nije osjetljiv na različita hidraulička opterećenja i pogodan je za sezonski rad. Opterećenje aeracijskog bazena manje je od 0,2 (BPK5)/m³ te unošenje kisika min 3 kg O₂/kg(BPK5).

Sukladno Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19) lokacija zahvata nije unutar područja ekološke mreže, dok su najbliža područja ekološke mreže područja očuvanja značajna za ptice (POP) HR1000019 Gorski kotar i sjeverna Lika (oko 4,5 km od zahvata) i HR1000020 NP Plitvička jezera (oko 5 km od zahvata) te područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2000026 Dumančića špilja (oko 6 km od zahvata), HR2001180 Panjkov ponor (oko 7,5 km od zahvata), HR2000004 Donja Baraćeva (oko 6 km od zahvata), HR2001504 Gornji tok Korane (oko 3 km od zahvata), HR5000019 Gorski kotar i sjeverna Lika (oko 4,5 km zapadno od zahvata) i HR5000020 NP Plitvička jezera (oko 5 km JZ od zahvata). Prema Karti prirodnih i poluprirodnih ne-šumskih kopnenih i slatkovodnih staništa Republike Hrvatske, lokacija zahvata obuhvaća mozaik stanišnih tipova J. Izgrađena i industrijska staništa i E. Šume.

Elaboratom je procijenjena mogućnost značajnih utjecaja na sastavnice i čimbenike u okolišu prema karakteru, jakosti i trajnosti. Prema opisu obilježja utjecaja zahvata unutar kompleksa kampa, od utjecaja prilikom rekonstrukcije i izgradnje te korištenja prepoznati su utjecaji za vrijeme izgradnje na tlo i korištenje zemljišta (izravan, slab, trajan), bioraznolikost (izravan, umjeren, privremen), krajobraz (izravan, slab, trajan), stanovništvo (izravan, umjeren, privremen) i promet (izravan, slab, privremen). Za vrijeme korištenja prepoznat je utjecaj na vode (izravan, umjeren, trajan) te na stanovništvo (izravan, umjeren, privremen).

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš predmetnog zahvata, sukladno odredbama članka 82. stavka 3., članka 160. i članka 162. Zakona, članka 7. stavka 2. i članka 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN RH 64/08), dana 12. srpnja 2021. godine ovo je tijelo objavilo

Informaciju na službenoj mrežnoj stranici Karlovačke županije, Upravnog odjela za graditeljstvo i okoliš, zajedno s predmetnim Elaboratom. Informacija sadrži uputu o načinu na koji javnost i zainteresirana javnost može davati mišljenja, prijedloge i primjedbe vezano na planirani zahvat, Elaborat i postupak, za što je Uredbom propisan rok od 30 dana od dana objave.

Sukladno mjerilima i kriterijima iz Priloga V. Uredbe, u predmetnom postupku su na temelju podataka iz Elaborata provedena pojedinačna ispitivanja na temelju kojih se utvrđivalo može li zahvat, s obzirom na lokaciju i obilježje, imati značajne utjecaje na okoliš i ekološku mrežu, odnosno postoji li potreba za provedbom postupka procjene utjecaja na okoliš i/ili glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu. U tu svrhu u postupku je ovo tijelo temeljem obveze iz članka 83. Zakona i članka 26. stavka 1. Uredbe, zahtjevom od 12. srpnja 2021. godine zatražilo mišljenja javnopravnih tijela za koje je ocijenjeno da trebaju sudjelovati u postupku, od kojih su zaprimljena slijedeća mišljenja: Ministarstva turizma i sporta, Prislavlje 14,10 000 Zagreb, koje je dostavilo mišljenje KLASA: 351-02/21-02/11, URBROJ: 529-05-01-02/01-21-2 os 15. srpnja 2021. godine, prema kojemu u okviru nadležnosti tog tijela za predmetni zahvat nije potrebna procjena utjecaja na okoliš; Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture i medija, Konzervatorskog odjela u Karlovcu, Ul. Ambroza Vranicanyja 6, 47000 Karlovac, KLASA: 612-08/21-10/0267, URBROJ: 532-05-02-09/4-21-02 od 29. srpnja 2021. godine koje je dostavilo mišljenje prema kojemu nije potrebna provedba postupka procjene utjecaja na okoliš iz aspekta kulturne baštine, jer katastarske čestice u obuhvatu zahvata nisu kulturno dobro, niti se nalaze na području prostornih međa kulturnog dobra; Ministarstva zdravstva KLASA: 351-03/21-01/72, URBROJ: 534-03-3-2/2-21-02 od 31. kolovoza 2021. godine, prema kojemu na temelju u Elaboratu iznesenih podataka nije za očekivati mogući značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša iz područja buke te nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš; Upravnog odjela za gospodarstvo Karlovačke županije, Ul. Ambroza Vraniczanya 4, 47000 Karlovac KLASA: 302-01/21-01/42, URBROJ: 2133/1-05-02/01-21-3 od 9. kolovoza 2021. godine prema kojemu nije potrebna provedba postupka procjene utjecaja na okoliš; Javne ustanove Natura viva za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije, Križanićeva 30, 47000 Karlovac, prema kojemu za predmetni zahvat nije potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš, budući da zahvat nije na zaštićenom području, niti u području ekološke mreže; Općine Rakovica, Rakovica 6, 47245 Rakovica koja je dostavila mišljenje da za predmetni zahvat nije potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš; Ministarstva zdravstva, Ksaver 200a, 10000 Zagreb koje je dostavilo mišljenje KLASA: 351-03/21-01/72, URBROJ: 534-03-3-2/2-21-02 od 31. kolovoza 2021. godine da za predmetni zahvat nije potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš.

Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb, dopisom KLASA: 325-11/21-05/185, URBROJ: 517-09-1-1-21-4 od 4. kolovoza 2021. godine zatražila je nadopunu Elaborata. Zatraženo je da se u Elaboratu navede/uskladi: 1. Da je u pripremi projekt Vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Plitvička jezera koji se planira sufinancirati sredstvima Europske unije te da se sustav odvodnje otpadnih voda predmetnog zahvata, u Studiji izvedivosti, planira priključiti na budući sustav javne odvodnje s centralnim uređajem za pročišćavanje u Čatrnji; 2. Razlog predlagatelja za izgradnju vlastitog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda; 3. Uskladiti granične vrijednosti koje treba zadovoljiti budući uređaj za pročišćavanje otpadnih voda sa Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (Narodne novine" broj 26/20) budući da se Elaboratom predviđa zalijevanje travnatih površina tj. ispuštanje pročišćenih otpadnih voda, nakon dezinfekcije UV lampom, u tlo te se radi o neizravnom ispuštanju u podzemne vode, koje se mogu ispuštati samo ako se dokaže da neće imati negativnog utjecaja na stanje podzemnih voda i vodnog okoliša. Za individualni sustav odvodnje, potrebno je postići istu razinu zaštite okoliša kao i na cijelom području aglomeracije i propisati mikrobiološke pokazatelje sukladno već izdanim Vodopravnim uvjetima za predmetni zahvat. 4. Potrebno je

predvidjeti i mogućnost uzimanja uzoraka na ulazu i izlazu budućeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Prema navedenom zahtjevu ovo je tijelo od nositelja zahvata, odnosno ovlaštenika Maxicon d.o.o. zatražilo nadopunu Elaborata te je dana 20. kolovoza 2021. godine ovlaštenik dostavio dopunjeni Elaborat koji je objavljen na mrežnim stranicama Karlovačke županije, o čemu je obaviještena Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora koja je zatražila dopunu Elaborata. Na temelju pregleda dopunjenog Elaborata i mišljenja Hrvatskih voda, KLASA: 351-03/21-01/0000258, URBROJ: 374-21-3-21-4 od 17. rujna 2021. godine Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora dostavila je mišljenje KLASA: 325-11/21-05/185, URBROJ: 517-09-3-2-21-9 od 17. rujna 2021. godine da za navedeni zahvat u prostoru s vodnogospodarskog stajališta, nije potrebna procjena utjecaja na okoliš, jer su predmetnim Elaboratom obrađena su sva pitanja upravljanja vodama bitna za ovaj zahvat, a sve uvjete kojima mora udovoljavati navedeni zahvat u prostoru i eventualne dopunske mjere, utvrdit će Hrvatske vode kroz postupak izdavanja vodopravnih akata.

Pored navedenog, temeljem posebnog zahtjeva sukladno obvezi iz članka 26. stavka 2. Uredbe, u okviru ovog postupka ovo je tijelo zatražilo mišljenje o eventualnom utjecaju planiranog zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitosti područja ekološke mreže, Zavoda za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80/7, 10000 Zagreb, koji se mišljenjem KLASA: 612-07/21-38/830, URBROJ: 517-12-2-3-2-21-2 od 9. rujna 2021. očitovao da je zahvat prihvatljiv i nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu s obzirom na karakteristike i lokaciju zahvata koja nije unutar područja ekološke mreže.

U vezi s Informacijom o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš objavljenom na Internetskoj stranici Karlovačke županije, u propisanom roku ovo tijelo nije zaprimilo niti jedno mišljenje, prijedlog ili primjedbu javnosti ili zainteresirane javnosti vezano na planirani zahvat, elaborat zaštite okoliša ili postupak.

Lokacija planirane rekonstrukcije i izgradnje objekata kompleksa kampa je na česticama već postojećeg izgrađenog kampa, a rekonstrukcija objekata, površina i sadržaja se planira s ciljem povećanja turističke kategorizacije. Elaboratom je procijenjeno je da su potencijalno negativni utjecaji do kojih će doći većinom tijekom izvođenja radova vezani isključivo za područje neposrednog zahvata te su privremenog karaktera. Tijekom korištenja ne očekuju se negativni utjecaji na okoliš, a planirano pročišćavanjem otpadnih voda iz kompleksa kampa u odnosu na trenutno stanje predstavlja poboljšanje. Uzevši u obzir sve navedeno, uz uvjet primjene mjera propisanih propisima kojima se uređuje zaštita pojedinih sastavnica okoliša i zaštita okoliša od utjecaja opterećenja, projektnih mjera, uvjeta javnopravnih tijela u postupcima izdavanja dozvola za provedbu zahvata prema propisima kojima se uređuje prostorno uređenje i gradnja, posebice uz uvjet ispunjavanja uvjeta iz vodopravne dozvole te uz primjenu mjera i programa praćenja stanja utvrđenih točkom III. izreke ovog Rješenja, ovo je tijelo ocijenilo da za predmetni zahvat nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka I. izreke ovog Rješenja temelji se na provedenom postupku u kojemu je, sukladno odredbi članka 90. stavka 2. Zakona i članka 24. stavka 1. Uredbe te temeljem analize podataka iz elaborata od strane ovog tijela i od strane javnopravnih tijela nadležnih prema posebnim propisima, prema kriterijima iz priloga V. Uredbe utvrđeno da za zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. izreke ovog rješenja temelji se na odredbi članka 90. stavka 3. Zakona i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode, temeljem kojih je u postupku prethodne ocjene provedenom u okviru ovoga postupka, temeljem Elaborata te mišljenja Ministarstva zaštite okoliša i energetike

utvrđeno da se može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te nije potrebno provoditi postupak glavne ocjene.

Točka III. izreke ovog Rješenja temelji se na odredbi članka 90. stavak 6. Zakona, kojom je propisano da Rješenje kojim je utvrđeno da za zahvat nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš može sadržavati mjere zaštite okoliša i program praćenja stanja okoliša.

Točka IV. izreke ovog Rješenja temelji se na odredbi članka 92. stavak 1. Zakona, kojom je propisano da Rješenje iz članka 90. stavka 3. Zakona kojim se utvrđuje da za zahvat nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš prestaje važiti ako se u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.

Točka V. izreke ovog rješenja temelji se na odredbi članka 89.a Zakona, kojom je propisano da su mjere i/ili program praćenja stanja okoliša utvrđeni ovim rješenjem obvezni sadržaj glavnog projekta koji je sastavni dio građevinske dozvole.

Točka VI. izreke ovog Rješenja temelji se na odredbi članka 92. stavka 4. Zakona, kojom je predviđena mogućnost i uvjet produženja Rješenja.

Točka VII. izreke ovog Rješenja temelji se na odredbi članka 91. stavka 2. Zakona članka 27. stavka 4. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14, 3/17) i članka 7. stavka 2. točka 2. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN RH 64/08).

Prema odredbi članka 94. stavka 3. Zakona ovo se Rješenje dostavlja nadležnoj inspekciji zaštite okoliša, a sukladno članku 44. stavku 2., u vezi s odredbama članka 30. stavaka 9. i 10. Zakona o zaštiti prirode i Inspekciji zaštite prirode. Prema odredbi članka 27. stavka 6. Uredbe ovo se Rješenje obvezno dostavlja Ministarstvu.

Upravna pristojba za zahtjev i ovo rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama (NN RH 115/16) i Uredbi o tarifi upravnih pristojbi (NN RH 8/17, 37/17, 129/17, 18/19 i 97/19).

Uputa o pravnom lijeku

Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb u roku od 15 dana od dana dostave ovoga rješenja.

Žalba se predaje u tri primjerka neposredno ili putem pošte ovom Upravnom odjelu, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik kod ovog tijela.

Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom. Na žalbu se plaća pristojba u iznosu 50,00 kuna u državnim biljezima prema tarifnom broju 3. Zakona o upravnim pristojbama (NN RH 115/16).

REPUBLIKA HRVATSKA
1
VODITELJICA ODSJEKA
Stanišić
Vjeruška Stanišić, dipl. ing. agr.
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
ZAGRAĐIVARSKI ODJEL ZA KARLOVAČKU ŽUPANIJU

DOSTAVITI:

1. ROTOKOR d.o.o., Grabovac 102, 47 250 Rakovica, *R – s povratnicom*
2. Za objavu na internet stranicama Karlovačke županije, ovdje
3. Arhiva, ovdje

O tome obavijest:

1. Državni inspektorat, Inspekcija zaštite okoliša Karlovac, Zrinski trg 8, 47000 Karlovac, *R – s povratnicom*
2. Državni inspektorat, Sektor za nadzor zaštite okoliša, zaštite prirode i vodopravni nadzor, Inspekcija zaštite prirode, Šubićeva 29, 10000 Zagreb,
3. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, *R – s povratnicom*
4. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, *R – s povratnicom*
5. Javna ustanova Natura viva za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije, Jurja Križanića 30, 47000 Karlovac

