



REPUBLIKA HRVATSKA



KARLOVAČKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

ODSJEK ZA PLANSKE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA

KLASA: UP/I-351-03/25-06/5
URBROJ: 2133-07-01/03-26-34
Karlovac, 12. svibnja 2026.

Karlovačka županija, OIB: 65050537368, Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš, Odsjek za planske poslove i zaštitu okoliša, nadležan prema odredbi članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), (dalje u tekstu: Zakon), članka 6. stavaka 1. i 2. i točke 4.3. Priloga III. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14 i 3/17) (dalje u tekstu: Uredba) te prema odredbi članka 29. stavka 2. točke 1. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 i 155/23), rješavajući po zahtjevu nositelja zahvata Kamp Slapić, obrt za turizam, vl. Ivan Mataković, Mrežnički Brig 79 b, 47250 Duga Resa, OIB: 97246721177, za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš zahvata „Proširenje kampa „Slapić“ u Dugoj Resi“, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja predmetnog zahvata na okoliš, na temelju odredbi članka 90. stavka 1., 2. i 3. Zakona i članka 30. stavka 9. i 10. Zakona o zaštiti prirode, donosi

RJEŠENJE

I. Za namjeravani zahvat „**Proširenje kampa „Slapić“ u Dugoj Resi**“, k.č. broj **1388/5, 1388/16, 1390/3, 1393/1, 1393/2, 1393/3, 1394, 1395/3, 1395/1, 1395/2, 1396/3, 1396/2, 1396/1, 1398/2, 1398/1, 1400, 1399, 1401/1, 1401/2, 1408/1, 1409/2, 1410, sve k.o. Mrežnički Novaki, Duga Resa, Karlovačka županija**, nositelja zahvata Kamp Slapić, obrt za turizam, vl. Ivan Mataković, Mrežnički Brig 79 b, 47250 Duga Resa (dalje u tekstu: nositelj zahvata), sukladno Elaboratu zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš predmetnog zahvata, ovlaštenika IDT d.o.o., Kralja Petra Svačića 16, 31000 Osijek (siječanj 2026.), dopunjenom: (travanj 2026.), **nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš**, uz primjenu mjera propisanih važećom zakonskom regulativom, prostorno-planskom dokumentacijom i posebnim uvjetima nadležnih tijela **te sljedećih mjera zaštite okoliša i programa praćenja tijekom korištenja zahvata:**

- Interni sustav odvodnje otpadnih voda mora biti zatvoren, vodonepropusni sustav koji sprječava povrat ili nekontrolirano istjecanje u okoliš tijekom velikih voda. Tehnička rješenja za zaštitu površinskih i podzemnih voda od onečišćenja tijekom visokih vodostaja projektirati sukladno Okvirnoj direktivi o vodama (2000/60/EZ), Direktivi o poplavama (2007/60/EZ), Zakonu o vodama (NN 66/19, 84/21 i 47/23) i Pravilniku o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 26/20);
- Ne izvoditi radove u koritu rijeke Mrežnice (produbljivanje, vađenje šljunka/kamena ili slični zahvati);
- Osigurati slobodan pojas širine minimalno 10 m uz rijeku (bez građevina koje se ne mogu privremeno ukloniti) za održavanje vodnog režima sukladno odredbama članka 141. Zakona o vodama;

- U plavljenoj zoni projektirati obodne kanale ili druge mjere za povlačenje poplavnih/oborinskih voda do rijeke Mrežnice;
 - U daljnjim fazama razvoja projekta formirati slobodan koridor širine najmanje 20 m (bez postavljanja elemenata zahvata u prostoru) po sredini površine za II. fazu planiranog zahvata i izostaviti postavljanje zaštitne ograde u dijelu obuhvata zahvata za površine II. faze planiranog zahvata u cilju smanjenja fragmentacije staništa divljači i druge životinjske vrste i osiguranja prolaza do vode;
 - Spriječiti širenje biljnih invazivnih vrsta na području zahvata;
 - Uklanjanje suvišne vegetacije provoditi sukladno dinamici izvođenja radova, mehaničkim metodama, bez primjene herbicida ili drugih kemijskih sredstava;
 - Uspostaviti suradnju s lovoovlaštenikom radi sprječavanja stradavanja divljači tijekom pripreme i izgradnje;
 - Radi očuvanja vodenog ekosustava bazensku vodu prije ispuštanja zbrinjavati na način da se ona mora deklorirati ili se ispuštati u zatvoreni sustav odvodnje;
 - Otpadne vode iz bazena prije ispuštanja u sustav javne odvodnje moraju zadovoljavati kontrolne parametre iz tablice 1 Priloga 1. Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda, odnosno važeće granične vrijednosti propisane posebnim propisom;
 - U slučaju povećanih koncentracija klora iznad dopuštenih vrijednosti (0,5 mg/l za slobodni klor i 1 mg/l za ukupni klor) prije ispuštanja vode u sustav javne odvodnje potrebno je napraviti predtretman za neutralizaciju kloru u vodi putem dozirne stanice.
- II. Za namjeravani zahvat iz točke I. izreke ovog Rješenja **nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo Rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata iz točke I. izreke ovog Rješenja, u roku od dvije godine od dana izvršnosti Rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog odgovarajućeg akta sukladno posebnom zakonu.
- IV. Važenje ovog Rješenja može se na zahtjev nositelja zahvata jednom produljiti na dvije godine ukoliko se nisu promijenili uvjeti u skladu sa zakonom i na temelju kojih je ovo rješenje doneseno.
- V. Ovo Rješenje objavljuje se na službenim internetskim stranicama Karlovačke županije.

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata Kamp Slapić, obrt za turizam, vl. Ivan Mataković, Mrežnički Brig 79 b, 47250 Duga Resa, sukladno odredbama članka 82. Zakona i članka 25. stavka 1. Uredbe podnio je Upravnom odjelu za graditeljstvo i okoliš, Odsjeku za planske poslove i zaštitu okoliša (dalje u tekstu: nadležno tijelo) 15. prosinca 2025. godine zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat „Proširenje kampa „Slapić“ u Dugoj Resi“. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za zahvat: „Proširenje kampa „Slapić“ u Dugoj Resi“ (studenj 2025.) koji je izradio ovlaštenik IDT d.o.o., Kralja Petra Svačića 16, 31000 Osijek (dalje u tekstu: Elaborat). Nadležno tijelo je zatražilo od ovlaštenika određene korekcije Elaborata, što je ovlaštenik i učinio te je dostavio 20. siječnja 2026. godine putem elektroničke pošte ispravak Elaborata (siječanj, 2026.). Navedeni ovlaštenik posjeduje Suglasnost Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja KLASA: UP/I-351-02/24-08/10, URBROJ: 517-05-1-1-24-2 od 16. svibnja 2024. godine, za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša, između ostalog i za izradu elaborata zaštite okoliša koji se odnose na zahvate za koje nije propisana obveza provedbe postupka

procjene utjecaja na okoliš. Planirani zahvat definiran je Idejnim rješenjem „Proširenje kampa Slapić“ (ARHITEKTURA BASAR d.o.o., listopad 2025.).

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš predmetnog zahvata, sukladno odredbama članka 82. stavka 3., članka 160. i 162. Zakona, članka 7. stavka 2. točke 1. i članka 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN 64/08 i 80/13) na internetskim stranicama Karlovačke županije nadležno tijelo objavilo je 29. siječnja 2026. godine Informaciju o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat „Proširenje kampa „Slapić“ u Dugoj Resi“, k.č. broj 1388/5, 1388/16, 1390/3, 1393/1, 1393/2, 1393/3, 1394, 1395/3, 1395/1, 1395/2, 1396/3, 1396/2, 1396/1, 1398/2, 1398/1, 1400, 1399, 1401/1, 1401/2, 1408/1, 1409/2, 1410, sve k.o. Mrežnički Novaki, Duga Resa, Karlovačka županija, KLASA: UP/I-351-03/25-06/5, URBROJ: 2133-07-01/03-26-07, zajedno s predmetnim Elaboratom (siječanj 2026.). Informacija sadrži uputu o načinu na koji javnost i zainteresirana javnost može davati mišljenja, prijedloge i primjedbe vezano na planirani zahvat, Elaborat i postupak, za što je Uredbom propisan rok od 30 dana od dana objave. Dopusneni Elaborat (travanj 2026.) objavljen je uz izvorni Elaborat odmah po dostavi nadležnom tijelu.

Sukladno mjerilima i kriterijima iz Priloga V. Uredbe, u predmetnom postupku su na temelju podataka iz Elaborata provedena pojedinačna ispitivanja na temelju kojih se utvrđivalo može li zahvat, s obzirom na lokaciju i obilježje, imati značajne utjecaje na okoliš i ekološku mrežu, odnosno postoji li potreba za provedbom postupka procjene utjecaja na okoliš i/ili glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu. U tu svrhu u postupku je nadležno tijelo, temeljem obveze iz članka 83. Zakona i članka 26. stavka 1. Uredbe, zahtjevom od 29. siječnja 2026. godine, s obzirom na lokaciju i obilježje zahvata, zatražilo mišljenje javnopravnih tijela za koje je ocijenilo da trebaju sudjelovati u postupku: Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, Uprave vodnoga gospodarstva i zaštite mora, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb; Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, Uprave šumarstva, lovstva i drvne industrije, Planinska 2a, 10000 Zagreb; Ministarstva zdravstva, Ksaver 200a, 10000 Zagreb; Upravnog odjela za gospodarstvo Karlovačke županije, Ul. Ambroza Vraniczanya 4, 47000 Karlovac; Hrvatskih voda - Vodnogospodarske ispostave za mali sliv „Kupa“, Obala Račkog 10, 47000 Karlovac; Hrvatskih šuma d.o.o., Uprave šuma Podružnica Karlovac, Put Davorina Trstenjaka 1, 47000 Karlovac; Javne ustanove Natura viva za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije, Ul. Ambroza Vraniczanya 6, 47000 Karlovac i Grada Duge Rese, Trg sv. Jurja 1, 47250 Duga Resa.

Temeljem odredbe članka 26. stavka 2. Uredbe, u svrhu postupka prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, posebnim zahtjevom nadležno tijelo je zatražilo prethodno mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, Zavoda za zaštitu okoliša i prirode, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, o mogućnosti značajnih negativnih utjecaja zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.

Zaključkom KLASA: UP/I-351-03/25-06/5, URBROJ: 2133-07-01/03-26-23 od 17. ožujka 2026. godine, donesenim temeljem zahtjeva Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, Zavoda za zaštitu okoliša i prirode KLASA: 352-03/26-06/83, URBROJ: 517-08-21-2-26-2 od 13. veljače 2026. godine; Hrvatskih voda - Vodnogospodarske ispostave za mali sliv „Kupa“ KLASA: 352-08/26-20/0000001, URBROJ: 374-3110-1-26-2 od 10. veljače 2026. godine; Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, Uprave vodnoga gospodarstva i zaštite mora KLASA: 325-11/26-04/42, URBROJ: 517-05-1-2-1-26-4 od 27. veljače 2026. godine; Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva - Uprave šumarstva, lovstva i drvne industrije KLASA: 351-03/26-01/24, URBROJ: 525-10/591-26-2 od 20. veljače 2026. godine, ovo nadležno tijelo je pozvalo nositelja zahvata da osigura dopunu Elaborata.

Sukladno Zaključku dopunjeni Elaborat (travanj 2026.), ovo nadležno tijelo je zaprimilo 2. travnja 2026. godine i uz Informaciju objavilo na internetskim stranicama Karlovačke županije te 3. travnja 2026. godine ponovno zatražilo mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, Zavoda za zaštitu okoliša i prirode, Hrvatskih voda - Vodnogospodarske ispostave za mali sliv „Kupa“, Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, Uprave vodnoga gospodarstva i zaštite mora i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva - Uprave šumarstva, lovstva i drvne industrije.

Sukladno Elaboratu, *zahvatom se planira proširenje auto kampa "SLAPIĆ" u naselju Mrežnički Brig, uz desnu obalu rijeke Mrežnice u k.o. Mrežnički Novaki na ukupno 150 jedinica, od čega 120 kamp parcela i 30 kamp mjesta. Predviđeno proširenje i opremanje kamp odvijat će se u dvije faze (vremenske etape). U prvoj fazi prostorno proširenje kampa se odnosi na tri dodatne katastarske čestice 1393/1, 1393/2 i 1393/3, ukupne površine 5.528 m², dok se u toj fazi opremanje kampa sa dvije drvene sjenice, spremištem, dječjim igralištem i vanjski bazenom sa sunčalištem, odnosi na objekte na površini postojećeg kampa (k.č. broj 1388/5, 1388/16, 1390/3) i prethodno navedenim česticama za proširenje. Vanjski bazen na jugoistočnom dijelu parcele postojećeg kampa maksimalnog tlocrtnog gabarita 12,40 x 6,40 m, površine 79,36 m², može se graditi sukladno članku 4. Pravilnika o jednostavnim građevinama (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22 i 155/23) temeljem glavnog projekta uz ishodu potvrda javnopravnih tijela. Svi objekti i radovi opremanja kampa u prvoj fazi locirani su na površini postojećeg kampa (22.787 m²) i proširenja na 3 čestice čija je ukupna površina 5.528 m². Proširenjem kampa u drugoj fazi, planirano je povećanje standarda parcela - postojeće parcele će se povećati pa će se prostorno proširiti, predviđa se uređenje igrališta za pse, uređenje sportskih terena (padel, tenis), gradnja manjeg sanitarnog čvora, postava do 5 mobilnih kućica i uređenje staza. U području obuhvata postoji javna kanalizacija na koju će se priključiti planirani sanitarni čvor i nove mobilne kućice. Površina čestica za drugu (dugoročnu) fazu proširenja kampa ukupno iznosi 25.842 m². Prva i druga faza proširenja čini ukupno proširenje za 31.370 m², a s površinom postojećeg kampa daje ukupnu površinu kampa od 54.157 m².*

Slijedom navedenih zahtjeva tijekom postupka zaprimljena su sljedeća mišljenja javnopravnih tijela: Hrvatske šume, Uprava šuma Podružnica Karlovac, dostavile su mišljenje KLASA: KA/26-01/167, URBROJ: 09-00-06/01-26-02 od 6. veljače 2026. godine prema kojemu je utvrđeno da se predmetni zahvat ne planira na površinama šuma i šumskog zemljišta u državnom vlasništvu, a niti na udaljenosti manjoj od 50 m od šume i šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske te da sukladno navedenom nemaju nadležnost za izdavanje predmetnog mišljenja; Javna ustanova Natura viva za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije dostavila je mišljenje KLASA: 351-02/26-01/1, URBROJ: 2133-63-03/03-26-2 od 18. veljače 2026. godine te budući da područje zahvata nije unutar granica Značajnog krajobrazca Mrežnica, analizom obilježja i mogućih značajnih utjecaja zahvata na okoliš tijekom korištenja zahvata navodi da se može isključiti značajan negativan utjecaj na cjelokupan okoliš i njegove sastavnice; Karlovačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo u svom mišljenju KLASA: 302-01/26-01/2, URBROJ: 2133-05-02/04-06-2 od 2. ožujka 2026. godine navodi da za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i/ili glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu s obzirom na to da se zahvat odnosi na proširenje sadržaja u svrhu podizanja kvalitete kampa koji je u okviru već postojećeg obuhvata na katastarskim česticama koje su u T (turističkoj) zoni; Ministarstvo zdravstva dostavilo je mišljenje KLASA: 351-03/26-01/06, URBROJ: 534-09-2/3-26-02 od 26. veljače 2026. godine prema kojem nije za očekivati mogući značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša iz područja buke te da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš; Grad Duga Resa je dostavom mišljenja KLASA: 024-05/25-01-31, URBROJ: 2133-3-02-02-26 od 16. ožujka 2026. godine naveo da kamp Slapić posjeduje sve potrebne dozvole sukladno važećem Prostornom planu uređenja Grada Duge Rese (Službeno glasilo 09/05, 05/08, 03/12, 07/19, 10/19 - pročišćeni tekst, 07-22, 08/23, 02/24, 08/25), da je sanitarni čvor kampa i ostalih građevina spojen na sustav javne odvodnje, da nema divljih

ispuštanja u rijeku Mrežnicu i da planiranim zahvatom u prostoru odnosno predviđenim proširenjem kampa neće biti značajnih negativnih utjecaja na okoliš; Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije - Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora je u svom mišljenju KLASA: 325-11/26-04/42, URBROJ: 517-05-1-2-1-26-8 od 14. travnja 2026. godine navela da za navedeni zahvat u prostoru s vodnogospodarskog stajališta nije potrebna procjena utjecaja na okoliš te da su dopunjenim Elaboratom (ver. 03 iz travnja 2026. godine) obrađena sva pitanja upravljanja vodama bitna za navedeni zahvat; Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva - Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije je nakon utvrđenih izvršenih dopuna Elaborata u svom mišljenju KLASA: 351-03/26-01/24, URBROJ: 525-10/591-26-4 od 15. travnja 2026. godine navelo da nema potrebe provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš predmetnog zahvata; Hrvatske vode - Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Kupa“ dostavile su mišljenje KLASA: 325-08/26-20/0000001, URBROJ: 374-3110-1-26-5 od 27. travnja 2026. godine prema kojemu navode da su tražene dopune Elaborata sadržane u poglavlju 5. Prijedlog mjera zaštite okoliša i praćenja stanja okoliša u točki 4.1. Utjecaji na vode, a s obzirom da nema ispuštanja u okoliš, zahvata u vodne građevine ili vodno dobro, ne očekuju se značajni negativni utjecaji na ciljeve zaštite voda (članci 51. - 56. Zakona o vodama) te će uvjete kojima mora udovoljavati predmetni zahvat u prostoru utvrditi Hrvatske vode kroz daljnje postupke izdavanja vodopravnih akata.

Predmetnim elaboratom ocijenjeni su mogući negativni utjecaji na sastavnice okoliša te utjecaj na okoliš uslijed opterećenja na okoliš. Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći: Za proširenje kampa Slapić i navedene radove očekuju se minimalne i zanemarive emisije u zrak. Većina aktivnosti uključuje suhu gradnju i montažu te plitke iskope kanala za infrastrukturu kampa koji ne uključuju značajne emisije prašine u zrak. Radom proširenog kampa u sezoni povećat će se broj dolazaka turista s jednim ili više noćenja čime će doći i do neznatnog povećanja ispušnih plinova iz prometnih vozila na lokaciji kampa te neće predstavljati značajan utjecaj na kvalitetu zraka. Kako predmetni zahvat u redovnom korištenju neće imati emisiju CO₂, a emisija koja će se pojaviti za vrijeme izvođenja radova je zanemariva, za predmetni zahvat nije potrebno provoditi detaljnu analizu ublažavanja klimatskih promjena. S obzirom na to da je predmetni zahvat proširenje kampa, kod procjene osjetljivosti zahvata na klimatske promjene procijenjeno je da je zahvat osjetljiv jedino na povećanje maksimalne brzine vjetra, te na poplave. Za ranjivost zahvata na povećanje maksimalnih brzina vjetra utvrđen je faktor rizika 0,3, a za poplave utvrđen je faktor rizika 0,24, te nema potrebe za provedbu detaljne analize i dodatnih mjera ublažavanja utjecaja. S obzirom na to da radovi na izvođenju predmetnog zahvata ne zadiru direktno u vodno tijelo, ne očekuju se direktni utjecaji na vodotoke u području zahvata. Prilikom izvođenja radova, moglo bi doći do izlivanja goriva i maziva, koja bi se potencijalno mogla procijediti kroz tlo i doći u kontakt s rijekom Mrežnicom i podzemnim vodama. Međutim ovakve situacije mogu se izbjeći pravilnom organizacijom gradilišta i primjenom propisa i posebnih uvjeta građenja. Tijekom korištenja ne očekuje se utjecaj na površinsko i podzemno vodno tijelo, s obzirom na to da je kamp priključen na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu grada Duge Rese (aglomeracija Karlovac – Duga Resa) s konačnom odvodnjom do UPOV-a Karlovac (98.500 ES) na tretman prije ispuštanja u rijeku Kupu. Bazen će koristiti vodu iz vodoopskrbnog sustava grada Duge Rese punjenjem jednom u sezoni, a voda u njemu se pročišćava i kondicionira mehanički - filter pumpama, i kemijski - sredstvima za održavanje kvalitete bazenske vode, a što uključuje i kloriranje. Na kraju sezone rada kampa predviđeno je ispuštanje vode iz bazena u odvod spojen na sustav javne odvodnje grada Duge Rese, kao i ostala otpadna voda kampa. Količina bazenske vode, ispuštena jednom u sezoni ne predstavlja količinski opterećenje za sustav odvodnje jer se vrši sporim ispuštanjem, a količina ne predstavlja opterećenje u odnosu na odvodnju grada Duge Rese i grada Karlovca koji ne stvaraju količinsko opterećenje UPOV-a Karlovac (98.000 ES). Utjecaj na kvalitetu tla tijekom građenja bit će privremen i lokaliziran na minimalne površine u obuhvatu proširenja kampa. Utjecaj na tlo tijekom građenja moguć je uslijed akcidenata (istjecanje

goriva, strojnog ulja, različitih otapala i sl.), no ovakvi utjecaji ne očekuju se u uvjetima pravilnog izvođenja navedenih jednostavnih radova te zbog minimalne potrebe za radnim vozilima i strojevima. Bonitet tla neće se mijenjati te se zahvatom značajno ne mijenja način intervencije u površinski sloj tla. Utjecaji tijekom građenja rezultirat će privremenim udaljavanjem životinja koje koriste staništa na lokaciji. Tijekom korištenja, kako se radi o objektu koji ne stvara značajne utjecaje i emisije u okoliš, a neograđivanje kampa na strani uz rijeku i ostavljanje obalnog pojasa vegetacije netaknutim, omogućit će uzdužne migracije životinja vezanih uz rijeku Mrežnicu. Iz svega navedenog može se konstatirati da zahvat neće imati značajnog utjecaja na floru i faunu u okolici zahvata. Lokacija kampa nalazi se u naseljenom području, naselju Mrežnički Brig, s prometnicama s obje strane rijeke Mrežnice, dugim drvenim mostom te čestim objektima koji su obiteljske kuće ili vikendice (apartmani), zbog čega se ne radi o slučaju zahvaćanja u prostor netaknute prirode i kao takav je krajobrazno prihvatljiv, stoga tijekom građenja i korištenja neće biti utjecaja na krajobrazne vrijednosti. S obzirom na to da se lokacija predmetnog zahvata ne nalazi u kontaktu niti u blizini bilo koje vrste zaštićene kulturne baštine, smatra se da utjecaja na kulturno – povijesnu baštinu tijekom proširenja i rada kampa neće biti. Tijekom proširenja kampa i adaptacija na proširenoj površini, kao i intervencije na postojećoj površini ne mogu imati utjecaja na gospodarske djelatnosti i aktivnosti u okolici. Po prirodi zahvata, kamp neće ometati poljoprivrednu aktivnost u neposrednoj okolici. Kamp Slapić pozitivni je primjer razvoja kontinentalnog turizma što dokazuje brojnim nagradama, među kojima je niz godina proglašavan najboljim kontinentalnim kampom u Hrvatskoj. Zahvaljujući njemu u ovom dijelu grada Duge Rese i toka rijeke Mrežnice porastao je interes građana za bavljenjem turizmom, stoga utjecaj tijekom korištenja može biti isključivo pozitivnog karaktera. Na predmetnoj lokaciji tijekom proširenja kampa odvijat će se građevinski radovi i suha gradnja u malim gabaritima. Zbog vlažnosti tla ne očekuje se pojava zemljane prašine, a zanemarive su količine ispušnih plinova iz građevinskih strojeva i vozila, kao i stvaranje buke. Stoga se utjecaji predviđenih radova na stanovništvo, ljudsko zdravlje i naselja oko kampa mogu smatrati zanemarivima. Tijekom korištenja, s obzirom na gospodarsko-turistički razvoj, predmetna šira okolica kampa posjeduje određene razvojne potencijale u prirodno – geografskom smislu i pokazuje stalan rast održivog turizma koji ima svoju ulogu i u pozitivnom učinku na ukupnu socijalno – demografsku sliku prostora. Tijekom građenja predmetnog kampa emisija buke u okoliš, osobito izvan granica kampa će biti zanemariva jer za planirane radove nije potrebna teška građevinska mehanizacija. Građevinski i montažni radovi obavljat će se tijekom dana te će povećanje razine buke biti u dopuštenim granicama, privremeno i lokalizirano na područje građenja pa se negativni utjecaj od buke na okoliš i zdravlje stanovnika smatra manje značajnim. Za očekivati je da će tijekom rada kampa od travnja do studenog, doći do povećanja buke u odnosu na postojeće stanje kao posljedica glasanja ljudi i kretanja vozila gostiju kampa u otvorenom prostoru. Međutim, procjenjuje se da su utjecaji tijekom rada kampa na buku okolnog područja mali i lokalni te nisu značajni. Stoga se ne očekuje negativni utjecaj buke na stanovništvo i prirodu. Tijekom izvođenja radova na proširenju predmetnog kampa očekuje se nastanak manje količine građevinskog otpada (iskopana zemlja, ostatak građevnog materijala), otpadnih ulja i otpad od tekućih goriva, komunalnog otpada (ostaci od konzumacije hrane i pića zaposlenika) i ambalažnog otpada od proizvoda upotrijebljenih na gradilištu (vreće, kutije, folije i sl.). Odgovarajućim, pravovremenim i kontroliranim zbrinjavanjima će se smanjiti ili spriječiti nastanak otpada te sukladno tome izbjeći negativni utjecaj na okoliš. Tijekom rada kampa, otpadne vode iz sanitarnih čvorova i restorana odvođe se u sustav odvodnje grada Duge Rese, a u konačnici na pročišćavanje na UPOV Karlovac. S obzirom na karakter zahvata, tijekom korištenja predmetnog kampa ne očekuje se nastanak otpada koji može dovesti do negativnog utjecaja na okoliš ili zdravlje stanovnika. Lokacija predmetnog zahvata nalazi se u zoni gdje je svjetlosno onečišćenje malo, a pojačava se prema sjeveroistoku u području gradova Duge Rese i Karlovca. S obzirom na to da se radovi u noćnim uvjetima ne očekuju, ne očekuju se niti utjecaji svjetlosnog onečišćenja na okoliš. Tijekom korištenja kampa do promjene u razini prirodne svjetlosti u noćnim uvjetima neće doći. S obzirom na geografski položaj, osnovne značajke i prostorni obuhvat, nisu izvjesni nikakvi

prekogраниčni utjecaji predmetnog zahvata tijekom gradnje niti tijekom korištenja. Tijekom izvođenja zahvata, pridržavanjem zakonskih propisa, prvenstveno o zaštiti na radu i zaštitnim mjerama na gradilištu, danih uputa i iskustava zaposlenika, dobrom organizaciji gradilišta te poštivanjem tehničkih mjera navedenih u glavnom projektu vjerojatnost negativnih utjecaja na okoliš od nekontroliranih i akcidentnih situacija biti svedena na najmanju moguću mjeru. Zbog postojanja izgrađenih objekata, od kojih su većina drveni, te rada restorana, kao i postojanja elektroinstalacija, upotrebe roštilja, može se reći da najveći rizik za kamp predstavlja požar kao nekontrolirani događaj, no uz održavanje i brigu vlasnika o kampu, tijekom korištenja se ne očekuju nekontrolirani događaji. Osiguran je pristup vatrogasaca vozilom prometnicama u kampu, a djelovanje vatrogasaca moguće je s četiri strane svake građevine u kampu (širine 5 i 3 m). Pristupni put izveden je od zatravnjenih šupljih betonskih elemenata. Prirodne nepogode, poput tuče i poplave, već su se dogodile i njihova pojava u budućnosti nije isključena. Sprječavanje tuče u pravilu nije moguće, a šteta se pokriva osiguranjem objekata u kampu. Sprječavanje poplavlivanja dijela parcele za vrijeme iznimno visokih voda Mrežnice bi bilo izvedivo, ali šteta koju je poplava i prije prouzročila nije značajna, odnosno nije povod za gradnju obrambenih objekata između rijeke i kampa, s obzirom na to da bi takav objekt narušio prirodnost lokacije i obale koja je glavni adut u privlačenju gostiju kampa. Također, umjesto rezervi vode, u predmetnom kampu koristit će se rijeka Mrežnica uz koju se kamp nalazi.

Sukladno Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (NN 80/19, 119/23, 87/25 i 123/25), planirani zahvat nalazi unutar područja ekološke mreže, odnosno posebnog područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (PPOVS) HR2000593 Mrežnica - Tounjčica.

U svom mišljenju Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Zavod za zaštitu okoliša i prirode KLASA: 352-03/26-06/83, URBROJ: 517-08-2-1-2-26-2 od 13. veljače 2026. godine, navodi da da će proširenjem postojećeg kampa „Slapić“ doći do gubitka najviše 3,3 ha pogodnog staništa za ciljne vrste dabar (*Castor fiber*) i vidra (*Lutra lutra*) predmetnog PPOVS, dok ciljni stanišni tipovi i staništa pogodna za ostale ciljne vrste nisu rasprostranjene unutar obuhvata zahvata. Zahvatom se ne planira zadiranje u korito rijeke Mrežnice niti uklanjanje riparijske vegetacije. Uzimajući u obzir karakteristike zahvata i ukupnu rasprostranjenost staništa pogodnog za navedene ciljne vrste PPOVS (560 ha), može se isključiti mogućnost značajnog negativnog utjecaja provedbe zahvata. S obzirom na sve navedeno Prethodnom ocjenom se može isključiti mogućnost značajnog negativnog utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te za zahvat nije potrebno provesti Glavnu ocjenu. Međutim, s obzirom na značajke zahvata i blizinu rijeke Mrežnice, navode da je radi očuvanja vodenog ekosustava potrebno propisati mjeru zaštite okoliša zbrinjavanja bazenske vode prije ispuštanja, na način da se ona mora deklorirati ili se ispuštati u zatvoreni sustav odvodnje. Nakon izvršene dopune Elaborata (travanj, 2026.) Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Zavod za zaštitu okoliša i prirode dostavilo je drugo mišljenje KLASA: 352-03/26-06/83, URBROJ: 517-08-3-2-1-26-4 od 14. travnja 2026. godine u kojem navode da su u Elaboratu predložene tražene mjere zaštite okoliša kojima se propisuje, između ostalog, ispuštanje otpadnih voda iz bazena u sustav javne odvodnje i dekloriranje bazenske vode prije ispuštanja ili ispuštanje u zatvoreni sustav odvodnje, izvođenje vodonepropusnog zatvorenog internog sustava odvodnje otpadnih voda te neizvođenje radova u koritu rijeke Mrežnice. S obzirom na ranije izdano mišljenje, čiji je zaključak da se Prethodnom ocjenom može isključiti mogućnost značajnog negativnog utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, te uzimajući u obzir nadopune elaborata, Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Zavod za zaštitu okoliša i prirode je ostalo pri mišljenju da za zahvat nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

U vezi s Informacijom o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš objavljenom na internetskim stranicama Karlovačke županije, nadležno tijelo u propisanom roku nije zaprimilo

nijedno mišljenje, prijedlog ili primjedbu javnosti, odnosno zainteresirane javnosti, vezano uz planirani zahvat, Elaborat ili postupak.

Prethodna analiza mogućih utjecaja zahvata na okoliš tijekom izgradnje i korištenja zahvata pokazala je da, pored primjene mjera propisanih važećom zakonskom regulativom, prostorno-planskom dokumentacijom i posebnim uvjetima nadležnih tijela, tijekom korištenja mogući su negativni utjecaji vezani uz poplave na lokaciji zahvata, akcidentni utjecaji vezani uz sustav odvodnje otpadnih voda kampa te utjecaji na faunu u slučaju neosiguravanja slobodnih koridora uz obalu rijeke i transverzalno prema rijeci. Sukladno svemu navedenom, pored primjene mjera propisanih važećom zakonskom regulativom, prostorno-planskom dokumentacijom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša i prirode, propisanih mjera zaštite okoliša i praćenja stanja okoliša navedenih u točki I. izreke ovog Rješenja, a s obzirom na obilježja zahvata, nadležno tijelo ocijenilo je da je Elaboratom ispravno isključena mogućnost značajnog negativnog utjecaja na sastavnice okoliša, krajobrazu, vode, ukupnu biološku, geološku i krajobraznu raznolikost, kao i na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te da za predmetni zahvat nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš ni glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka I. izreke ovog Rješenja temelji se na provedenom postupku u kojemu je, sukladno odredbi članka 90. stavka 2. Zakona i članka 24. stavka 1. Uredbe te temeljem analize podataka iz elaborata od strane ovog tijela i od strane javnopravnih tijela nadležnih prema posebnim propisima, prema kriterijima iz priloga V. Uredbe utvrđeno da za zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. izreke ovog Rješenja temelji se na odredbi članka 90. stavka 3. Zakona i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode, prema kojima je u postupku prethodne ocjene provedenom u okviru ovoga postupka, temeljem Elaborata te mišljenja Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije utvrđeno da se može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te nije potrebno provoditi postupak glavne ocjene.

Točka III. izreke ovog Rješenja temelji se na odredbi članka 92. stavka 1. Zakona, kojom je propisano da Rješenje iz članka 90. stavka 3. Zakona kojim se utvrđuje da za zahvat nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš prestaje važiti ako se u roku od dvije godine od dana izvršnosti Rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.

Točka IV. izreke ovog Rješenja temelji se na odredbi članka 92. stavka 4. Zakona, kojom je predviđena mogućnost i uvjet produženja Rješenja.

Točka V. izreke ovog Rješenja temelji se na odredbi članka 91. stavka 2. Zakona, članka 27. stavka 4. Uredbe i članka 7. stavka 2. točke 2. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

Prema odredbi članka 94. stavka 3. Zakona ovo Rješenje dostavlja se nadležnoj inspekciji zaštite okoliša, a sukladno članku 44. stavku 2., u vezi s odredbama članka 30. stavaka 9. i 10. Zakona o zaštiti prirode i Inspekciji zaštite prirode. Prema odredbi članka 27. stavka 6. Uredbe ovo se Rješenje obvezno dostavlja Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije.

Upravna pristojba prema Uredbi o Tarifi upravnih pristojbi (NN 156/22 i 130/25) na zahtjev sukladno Tar.br. 1. u iznosu od 2,65 eura i pristojba za rješenje prema Tar.br. 2. u iznosu od 6,64 eura uplaćena je na račun Karlovačke županije.

Uputa o pravnom lijeku

Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb u roku od 15 dana od dana dostave ovoga rješenja. Žalba se predaje u tri primjerka neposredno ili putem pošte ovom Upravnom odjelu, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik kod ovog tijela. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom. Na žalbu se plaća pristojba u iznosu 6,64 eura prema Tarifnom broju 3. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi. Stranka ima pravo odreći se prava na žalbu od dana primitka prvostupanjskog rješenja do dana isteka roka za izjavljivanje žalbe.

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA
ZAŠTITU PRIRODE I OKOLIŠA
Marijana Lemić, mag.ing.agr.

DOSTAVITI:

1. Kamp Slapić, obrt za turizam, vl. Ivan Mataković, Mrežnički Brig 79 b, 47250 Duga Resa
2. Za objavu na internetskim stranicama Karlovačke županije, ovdje
3. U spis predmeta, ovdje

O tome obavijest:

4. Državni inspektorat, Područni ured Zagreb, Ispostava u Karlovcu, Inspekcija zaštite okoliša; Trg bana Petra Zrinskog 8, 47000 Karlovac
5. Državni inspektorat; Područni ured Zagreb, Ispostava u Karlovcu; Inspekcija zaštite prirode; Trg bana Petra Zrinskog 8, 47000 Karlovac
6. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
7. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
8. Javna ustanova Natura viva za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije, Ul. Ambroza Vraniczanya 6, 47000 Karlovac