



REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

ODSJEK ZA PLANSKE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA



Jurja Križanića 11, 47000 Karlovac, Tel: 047/ 666-206
e-mail: graditeljstvo.okolis@kazup.hr; zastita.okolisa@kazup.hr

KLASA: UP/I-352-01/23-01/13

URBROJ: 2133-07-01/02-23-08

Karlovac, 27. veljače 2023.

Karlovačka županija, OIB 65050537368, Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš, Odsjek za planske poslove i zaštitu okoliša, nadležan temeljem članka 29. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), rješavajući po zahtjevu Općine Rakovica, Rakovica 6, 47245 Rakovica, u provedenom postupku prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat *Sanacije i izgradnje parternih intervencija - pješačke staze na više katastarskih čestica k.o. Drežnik I (Općina Rakovica)*, temeljem odredbe članka 30. stavka 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) donosi

R J E Š E N J E

- I. Zahvat *Sanacije i izgradnje parternih intervencija - pješačke staze na više katastarskih čestica k.o. Drežnik I (Općina Rakovica)* u Karlovačkoj županiji, nositelja zahvata Općine Rakovica, Rakovica 6, 47245 Rakovica, **prihvatljiv je za područje ekološke mreže.**
- II. Ovo rješenje izdaje se na rok od 4 (četiri) godine.
- III. Ovo rješenje objavit će se na internetskoj stranici Karlovačke županije, Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš.

O b r a z l o ž e n j e

Općina Rakovica, Rakovica 6, 47245 Rakovica, podnijela je ovom Upravnom odjelu 31. siječnja 2023. godine zahtjev za provedbu prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat *Sanacije i izgradnje parternih intervencija - pješačke staze na dijelu katastarske čestice broj (dalje u tekstu: k.č.br.) 744, k.č.br. 739, dijelu k.č.br. 899, dijelu k.č.br. 902, k.č.br. 1036, k.č.br. 1256, k.č.br. 2158, dijelu k.č.br. 1935, k.č.br. 2157, k.č.br. 2208, k.č.br. 2200 i dijelu k.č.br. 2223 katastarske općine Drežnik I (Općina Rakovica) u Karlovačkoj županiji. Zahtjevu je priložen Glavni arhitektonski projekt - Sanacija i izgradnja parternih intervencija – pješačka staza, broj projekta 39/22 iz listopada 2022. godine, koji je izradila tvrtka Sto posto prirodno d.o.o., Ladislava Štritofa 10, Zagreb, glavna projektantica: Kristina Radelić dipl.ing.arh. Dana 22. veljače 2023. godine, temeljem dopisa Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Zavoda za okoliš i prirodu (dalje u tekstu: Zavod) KLASA: 352-03/23-02/139, URBROJ: 517-12-2-3-2-23-2 zatražena je dopuna dostavljene dokumentacije na način da se dostave točne lokacije odmorišta u odnosu na postojeće i planirane staze na kartografskom prikazu, kao i točne lokacije kamenog podzida te navede način izvođenja staze i odmorišta (ručno ili mehanizirano, a ukoliko je mehanizirano da se navede i kojom mehanizacijom). Istog dana Općina*

Rakovica dostavlja tražene dopune, odnosno dopunjeni Glavni projekt – 1. izmjene i dopune od 22. veljače 2023. godine.

Sukladno dostavljenoj dokumentaciji, zahvatom je planirana sanacija i rekonstrukcija postojećih pješačkih staza u duljini 4,7 km i širini od 2 m, ukupne površine oko 22 855 m². Staza se planira na dijelu k.č.br. 744, k.č.br. 739, dijelu k.č.br. 899, dijelu k.č.br. 902, k.č.br. 1036, k.č.br. 1256, k.č.br. 2158, dijelu k.č.br. 1935, k.č.br. 2157, k.č.br. 2208, k.č.br. 2200, dijelu k.č.br. 2223, k.o. Drežnik 1. Obuhvat se nalazi izvan građevinskog područja naselja, a unutar istog postoji djelomična elektroenergetska mreža, no ne postoji vodovodna i kanalizacijska mreža (odvodnja oborinske vode bit će prirodnim putem, a nove elektroinstalacije nisu planirane). U svrhu sanacije planirani su radovi zaštite od odrona stijena na dijelovima gdje za to postoji opasnost te krčenje šume na neprohodnim dijelovima. Podna obloga pješačkih staza bit će tucanik, a na mjestima gdje nagib kod velikih izljeva oborina može prouzrokovati odron materijala postaviti će se stabilizer debljine 6 cm u zbijenom stanju (drobljeni kameni agregat granulacije 0-8 mm s prirodnim vezivom (organski prah od tropskih biljaka (*Psyllium* sp.)) na način da čini kompaktnu vodopropusnu podlogu, s photoluminescentnim efektom (granulacije 2-5 mm)). Završna obloga pješačkih staza na ravnim dijelovima biti će kameni agregat granulacije 0-16 mm (u sloju debljine 10 cm) iznad nosivog sloja od drobljenog kamenog materijala veličine zrna 0-63 mm (u sloju debljine 20 cm). Na dijelovima staze, u njezinim proširenjima, planira se smjestiti 4 odmorišta na kojima će podna obloga biti pločasti lomljeni kamen, debljine 5-7 cm. Lomljeni kamen se postavlja na betonsku podlogu debljine 6 cm, dok je na dijelovima ispod stepenice podloga armiranobetonska. Na projektiranim odmorištima postaviti će se fiksirani čelični stolovi s drvenom gornjom plohom te čelične klupe s drvenim sjedištima. Na strmim dijelovima staze planira se izvedba kamenog podzida širine 40 cm i visine 30-100 cm (visina se prilagođava terenu) na armiranobetonskim temeljima dimenzija 60x100 cm i/ili drvene ograde od termotretiranog ariša. Kameni materijal za podzid prikupiti će se iz okoliša i/ili dovesti novi sličnog izgleda i kvalitete. Isti je potrebno ručno slagati - zidati uz eventualnu ručnu poluobradu te učvršćivanje kamena sitnozrnatim betonom i čišćenje fuga s bočnih i gornjih strana zidica. Prilikom izrade podzida, potrebno je ubetonirati nosače stupova ograde koja se postavlja na strmim dijelovima. Elementi unutar obuhvata projektirani su na način da se prilagode okolišu i da sugeriraju pripadnost i usklađenost građevina s vrijednim prirodnim kontekstom, a isti neće utjecati na stabilnost zemljišta i otjecanje oborinskih voda. Namjena staze je isključivo turistička, pješačka, bez korištenja motornih vozila.

Planirani zahvat nalazi se manjim dijelom (oko 230 m) unutar područja ekološke mreže (Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže, „Narodne novine“, broj 80/19), Područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2001504 Gornji tok Korane.

Prema bazi podataka Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, vodotok rijeke Korane predstavlja pogodno staništa za ciljne vrste POVS HR2001504 Gornji tok Korane potočna mrena (*Barbus balcanicus*), gavčica (*Rhodeus amarus*), plotica (*Rutilus virgo*), veliki vijun (*Cobitis elongata*), obična lisanka (*Unio crassus*) te na kojem je razvijen ciljni stanišni tip 32A0 Sedrene barijere krških rijeka Dinarida. Kako se predmetnim zahvatom ne planira zadiranje u vodotok rijeke Korane može se isključiti utjecaj predmetnog zahvata na navedene ciljne vrste i ciljni stanišni tip ovog POVS vezane uz tekućice. Vodotok kao i šire područje rijeke Korane predstavlja pogodno stanište za ciljne vrste ovog POVS dugonogi šišmiš (*Myotis capaccinii*) i vidra (*Lutra lutra*). S obzirom da se većim dijelom zahvata planira rekonstrukcija i sanacija postojećih pješačkih staza, odnosno provedbom zahvata doći će do trajnog gubitka pogodnih staništa na manjim dijelovima za ciljne vrste POVS dugonogi šišmiš i vidra, a utjecaj je kratkotrajan i privremen za vrijeme izvođenja radova, može se isključiti mogućnost značajnog negativnog utjecaja provedbe planiranog zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost POVS HR2001504 Gornji tok Korane.

U postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, sukladno članku 30. stavku 3. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), ovo je tijelo zatražilo prethodno mišljenje Zavoda o tome može li se na temelju dostavljenog zahtjeva i opisa zahvata isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja predmetnog zahvata na ekološku mrežu RH, odnosno područja Natura 2000. U svom mišljenju KLASA: 352-03/23-02/139, URBROJ: 517-12-2-3-2-23-4 od 27. veljače 2023. godine, Zavod smatra da za predmetni zahvat nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu proveden je na temelju razmotrenog zahtjeva s priloženim Glavnim projektom. S obzirom na smještaj i značajke zahvata, uzimajući u obzir prethodno mišljenje Zavoda, ovo je upravno tijelo utvrdilo da se na temelju provedenog postupka prethodne ocjene, može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja predmetnog zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je stoga, na temelju odredbe članka 30. stavka 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), donijelo odluku kao u izreci ovog rješenja.

Točka II. izreke rješenja temelji se na odredbi članka 43. stavka 1., a Točka III. na odredbi članka 44. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19).

Prema odredbi članka 29. stavka 2. podstavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), upravno tijelo županije provodi Prethodnu ocjenu i Glavnu ocjenu za zahvate koji mogu imati značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže osim za zahvate iz stavka 1. istog članka.

U skladu s odredbama članka 44. stavka 1. i 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), ovo rješenje dostavlja se Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja te Inspekciji zaštite prirode.

Uputa o pravnom lijeku

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, u roku od 15 dana od dana dostave ovoga rješenja. Žalba se predaje u tri primjerka neposredno ili putem pošte ovom Upravnom odjelu, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik kod ovog tijela. Na pismena i radnje u svezi sa zaštitom prirode, temeljem odredbe članka 9. stavka 1. i stavka 2. točke 30. Zakona o upravnim pritojbama („Narodne novine“ broj 115/16 i 114/22), ne naplaćuju se upravne pritojbe. Stranka ima pravo odreći se prava na žalbu od dana primitka prvostupanjskog rješenja do dana isteka roka za izjavljivanje žalbe.



DOSTAVITI:

1. Općina Rakovica, Rakovica 6, 47245 Rakovica – *R s povratnicom*
2. Za objavu na internet stranicama Karlovačke županije, ovdje
3. Arhiva, ovdje

O TOME OBAVIJESTITI:

4. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb – dostava na adrese: pisarnica@mingor.hr; marija.petras@mingor.hr
5. Državni inspektorat; Područni ured Zagreb, Ispostava u Karlovcu; Inspekcija zaštite prirode; Trg bana Petra Zrinskog 8, 47 000 Karlovac
6. Javna ustanova NATURA VIVA za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije, Jurja Križanića 30, 47 000 Karlovac – dostava na adrese: ravnatelj@naturaviva.hr